

Fiche produit

RUIKE

Couteau P138-B

Prix de vente (TTC): 69,00 CHF





Description:

P138-B est un outil de coupe pratique et efficace en raison de sa lame Tanto robuste.

Fabriqué en acier inoxydable 14C28N, en polissage fin et façonné de manière optimale, la lame présente une netteté de rasoir et une pointe assez forte.

Le pivot (butée à rotule sur rouleaux) qui sécurise le déploiement rapide de la lame est renforcé par une serrure de sécurité arrière.

La poignée ergonomique en G10 est rainurée pour être antidérapante, pour une tenue en main confortable,

et une bonne adaptation aux environnements difficiles.

Structure

Type : couteau pliant

Longueur totale : 221mm

Longueur fermé : 131mm

Poids : 158g

Mécanisme d'ouverture : Flipper

Mécanisme de verrouillage : Liner Lock

Pivot : butée à rotule sur rouleaux

Clip ceinture : acier inoxydable

Lame

Longueur lame : 90mm

Épaisseur lame : 3.5mm

Matière: acier 14C28N

Polissage : plat (légèrement sabré)

Bordure : simple

Finition : brossée

Manche

Matière : G10 Noir / Desert

Finition : texture antidérapante

Doublure : acier inoxydable

Retour : G10 Noir / desert

Acier inoxydable 14C28N

Sandvik 14C28N est un acier inoxydable martensitique en chrome, avec une chimie optimisée pour des applications professionnelles de couteaux de grande qualité, qui imposent des exigences très élevées sur la netteté, la stabilité des bords et la résistance à la corrosion.

En ce qui concerne ce couteau, le 14C28N est traité de manière intensive par RUIKE en utilisant un trempage et un traitement à très basses températures, qui présente une dureté idéale de 58 à 60 HRC.

Manche G10

Les poignées de couteau RUIKE sont un mélange de fibre de verre et de résine, ce qui donne aux couteaux la capacité de résister à des forces intenses, à prévenir les éraflures et l'abrasion générale.

Verrou de sécurité

Pousser le verrou de sécurité peut rendre le mécanisme de verrouillage plus fiable et sécurisé en empêchant la fermeture accidentelle de la lame lors de son utilisation.

Butée à rotule sur rouleaux

Le pivot qui relie la lame et la poignée bénéficie d'une structure à billes qui garantit que le déploiement de la lame est sûr, rapide et fluide.

Photos complémentaires:





Tableau d'options:

couleur ruike	W , Noir
---------------	----------