

Fiche produit

RUIKE

Couteau Ruike LD51B (copie)

Notre reference: SC4018

Prix de vente (TTC): 52,90 CHF



Description:

Structure

Type : couteau pliant ambidextre
Longueur totale : 208mm
Longueur fermé : 118mm
Poids : 140g
Mécanisme d'ouverture : Bouton ambidextre et Flipper
Mécanisme de verrouillage : Liner Lock et Safety Lock
Pivot : roulement à billes
Clip ceinture : acier inoxydable
Anneau d'attache

Lame

Longueur lame : 90mm
Épaisseur lame : 3.1mm
Matière: acier 14C28N
Polissage : plat (légerement sabré)
Bordure : simple
Finition : brossée

Manche

Matière : G10, vert et noir
Revêtement : antidérapant
Retour : G10 Noir

Acier inoxydable 14C28N

Sandvik 14C28N est un acier inoxydable martensitique en chrome, avec une chimie optimisée pour des applications professionnelles de couteaux de grande qualité, qui imposent des exigences très élevées sur la netteté, la stabilité des bords et la résistance à la corrosion.

En ce qui concerne ce couteau, le 14C28N est traité de manière intensive par RUIKE en utilisant un trempage et un traitement à très basses températures, qui présente une dureté idéale de 58 à 60 HRC.

Manche G10

Les poignées de couteau RUIKE sont un mélange de fibre de verre et de résine, ce qui donne aux couteaux la capacité de résister à des forces intenses, à prévenir les éraflures et l'abrasion générale.

Verrou de sécurité

Pousser le verrou de sécurité peut rendre le mécanisme de verrouillage plus fiable et sécurisé en empêchant la fermeture accidentelle de la lame lors de son utilisation.

Roulement à billes

Le pivot qui relie la lame et la poignée est un roulement à billes qui garantit que le déploiement de la lame est rapide et fluide.

Photos complémentaires:



