

Fiche produit

Sabre red

Spray Sabre Red Mk3 Crossfire Stream

Notre reference: SC420

Prix de vente (TTC): 30,00 CHF



Description:

Ne peut être vendu à un mineur. Il vous sera demandé une pièce d'identité à envoyer par email lors de la vente.

Spray de défense le plus puissant autorisé sur le marché. Doté de la technologie SABRE Crossfire®, le flux SABRE Red 1,33% MC, MK-3 Crossfire maximise l'acquisition de cibles en se déployant sous n'importe quel angle ou orientation. Le MK-3 Crossfire Stream déploie dix (10) rafales complètes d'une (1) seconde à une distance de 15 à 20 pieds (4,6 à 6 m).

-45 ml

-5-7 m

- 10% OC

Capsaicinoids 1.33%

Mention d'avertissement : Attention



· Mentions de danger :

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

· Conseils de prudence :

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/ nationale/internationale.

Photos complémentaires:

