

# Fiche produit

**Tru-Spec**

Pantalon Homme Tru-Spec Agility Noir

**Notre reference:** SC6265

**Prix de vente (TTC):** 89,00 CHF



## Description:

Ce pantalon low profils , idéal pour le travail et les loisirs, est spécialement conçu pour être porté tous les jours et pour offrir d'excellentes performances sur le lieu de travail. Ce pantalon oxford extensible en mélange de nylon est traité avec un revêtement DWR résistant à l'eau et présente des caractéristiques telles qu'une taille extensible cachée, un gousset à l'entrejambe pour la mobilité et une coupe droite ajustée. Des poches avant et arrière de style jean, des poches cargo zippées low profil anti-snap et une poche pour téléphone portable DropN complètent la combinaison ultime du style, de la flexibilité et de la durabilité ;

- 1-Taille ajustée et extensible
- 2-Soufflet d'entrejambe pour la mobilité et le confort
- 3-Bouton-pression TRU-SPEC® PRYM avec fermeture à glissière YKK® en laiton
- 4-Coupe droite ajustée
- 5- 7 passants de ceinture renforcés pour un meilleur maintien
- 6-Poches avant profondes de style Jean renforcées pour les pinces à couteaux/accessoires
- 7-La poche avant droite est dotée d'une poche organizer interne
- 8-Poches arrière de style Jean
- 9-Poche pour téléphone portable DropN au-dessus des deux poches cargo
- 10-Poches cargo à fermeture à glissière YKK® surbaissée, anti-snap, pour plus de sécurité
- 11-Poche cachée pour les clés de menottes à l'intérieur de la ceinture arrière
- 12-2 poches d'organisation internes dans chaque poche cargo, parfaites pour les magazines, le matériel médical, etc.
- 13-Traitement hydrofuge durable pour une protection contre les salissures et l'humidité

Matière en nylon oxford extensible

## Photos complémentaires:



## Tableau d'options:

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Taille Tru-Spec  | 36 , 28 , 30 , 32 , 34 , 38 , 40 , 42 |
| Couleur Tru-Spec | Noir                                  |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| longueur Tru-Spec | 30 , 32 |
|-------------------|---------|