

Fiche produit

Midland Radio G11-V

Notre reference: SC115

Prix de vente (TTC): 179,00 CHF



Description:

Le G11V associe la technologie la plus récente en matière de communication radio avec une solide structure mécanique, c'est la solution idéale et efficace pour les professionnels ayant besoin de garder le contact avec leur équipe de travail (sur les sites de construction, dans les bâtiments, les salons, les foires commerciales ou les hôtels) ou bien pour les loisirs afin de garder le contact avec ses amis et sa famille.

Grâce au logiciel de programmation Midland spécialement conçu pour le G11V, il est possible d'augmenter les performances de votre radio ou bien de réduire sa fonctionnalité en désactivant certaines fonctions par défaut (CTCSS, TOT...).

Principales caractéristiques > Emetteur-récepteur PMR446 > Puissance de sortie : 500 mW > Espacement des canaux : 12,5 KHz > Annonce vocale > Fonction VOX intégrée (communication mains libres) > Balayage > Beep touche > Roger Beep (tonalité de fin d'émission) > Economies de batterie > Moniteur > Squelch COUVERTURE/PORTEE La portée maximale dépend des conditions du terrain et elle est obtenue dans un espace ouvert. La portée maximale peut être limitée par les facteurs environnementaux comme les obstacles créés par les arbres, les bâtiments ou autres. A l'intérieur d'une voiture ou de constructions métalliques, la portée peut être réduite. Normalement la couverture en ville, avec des bâtiments ou d'autres obstacles est de 1 ou 2 km environ. Dans un espace ouvert mais présentant des obstacles comme des arbres, des feuillages ou des maisons, la portée maximale est de 4 à 6 km environ. Dans un espace ouvert, sans obstacles et à vue, comme par exemple à la montagne, la couverture peut dépasser 12 km.

Photos complémentaires:



