

Fiche produit

Fenix

Chargeur/Ladegerät, ARE-D1

Notre reference: SC176

Prix de vente (TTC): 27,00 CHF



Description:

ARE-D1 est un chargeur intelligent monocanal doté de la fonction de chargement micro USB et de la fonction de déchargement USB. Il est compatible avec différents types de batteries Li-ion et Ni-MH / Ni-Cd. L'écran LCD haute définition affiche clairement l'état de charge, de décharge et le niveau de batterie. Le circuit multi-protection intégré garantit une charge et une utilisation plus sûres.

- Entrée: charge micro USB 5V/2A, provenant d'une source d'alimentation externe.
- Puissance de sortie nominale: 3W (Ni-MH / Ni-Cd), 8,4W (Li-ion).
- Pour charger la batterie, les détails sont les suivants:

Voltage 4.2V/3.65V 1.5V

Intensité 0.5A/1.0A/2.0A 0.5A/1.0A

Type de batterie

26650 - 21700 - AA1

18650 - 16340 - AAA

14500 - 10440 - C

- Sortie USB: 5V / 2A, pour source d'alimentation externe
- Chargement micro USB et déchargement USB
- Écran LCD pour le niveau de la batterie, l'état de charge et de décharge
- 0.5 / 1.0 / 2.0A - trois courants de charge au choix
- Protection contre les courts-circuits, protection contre les surintensités, protection contre les surtensions et protection contre l'inversion de polarité.
- Charge régulée numériquement contrôlée par une puce de micro-ordinateur pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- Taille: 120 x 38 x 30 mm
- Poids: 61 ±3 grammes (sans câble de charge)
- Température de fonctionnement: -20°C à 50°C
- Humidité de fonctionnement: 5% à 90%
- Température de stockage: -20°C à 80°C

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Photos complémentaires:

