

Fiche produit

Fenix

Lampe Frontale HP30R (copie)

Notre reference: SC4914

Prix de vente (TTC): 259,00 CHF



Description:

La version améliorée de la Fenix HP30R V2.0 est une lampe frontale rechargeable haute performance avec boîtier de batterie séparé.

L'alimentation provient des deux batteries rechargeables 21700 incluses qui permettent une autonomie prolongée dans un boîtier facile à recharger, avec la capacité de charger également vos autres appareils numériques comme une banque d'alimentation.

Les 3 LED uniques peuvent toutes être utilisées à la fois pour émettre un faisceau 3000 lumens qui atteint une portée de plus de 270 mètres.

La polyvalence de cette lampe frontale est assurée par le boîtier de batterie porté à la ceinture qui permet à la lampe de rester légère et confortable sur la tête.

La capacité unique d'utiliser simultanément les différents faisceaux vous offre une lumière adaptable.

Le HP30R V2.0 est un outil privilégié pour les professionnels de la recherche et du sauvetage.

-Taille de la lampe:

92 x 56 x 44 mm

-Compartiment de batterie

107 x 50 x 41 mm

-Poids

437 g (batterie et bandeau inclus)

-Type de batterie

Deux batteries rechargeables 21700 incluses

Caractéristiques

- Puissance maximale de 3000 lumens, 120 heures d'autonomie maximum.
- Une LED à lumière blanche XHP50, 2 LED à lumière blanche neutre XP-G3 S4, avec une durée de vie de 50000 heures.
- 2 batteries Li-ion de 5000 mAh incluses.
- Moulage sous pression et meilleure dissipation thermique.
- L'interrupteur rotatif active simultanément les faisceaux étroit et large.
- Double port entrée/sortie pour la capacité de charge et de décharge.
- Boîtier de batterie à double port : peut être clipsé sur le bandeau ou porté à la ceinture.

ANSI/PLATO FL1 - HP30 V2.0							
MODE		Puissance	Autonomie	Portée	Intensité	Résistance aux chocs	Etanchéité
Faisceau étroit	Turbo	2000 Lumens	6h	251m	15733cd	2m	IP66

ANSI/PLATO FL1 - HP30 V2.0							
MODE		Puissance	Autonomie	Portée	Intensité	Résistance aux chocs	Etanchéité
Faisceau large	Haut	800 Lumens	12h	156m	6104cd		
	Moyen	200 Lumens	34h	78m	1515cd		
	Bas	50 Lumens	120h	42m	450cd		
	Haut	1000 Lumens	10h	78m	1513cd		
	Moyen	200 Lumens	34h	34m	291cd		
	Bas	50 Lumens	120h	17m	76cd		
Simultané	Turbo	3000 Lumens	5h	270m	17933cd		
	Haut	1800 Lumens	6h	177m	7881cd		
	Moyen	400 Lumens	17h	85m	1812cd		
	Bas	100 Lumens	60h	45m	512cd		

Photos complémentaires:

