Fiche produit

Ledlenser

Lampe Ledlenser P5R Core

Notre reference: SC5065

Prix de vente (TTC): 79,00 CHF

Description:

La P5R Core est une lampe torche compacte et puissante dotée de technologies d’avant-garde. Tous les modes de lumière de la lampe peuvent être personnalisés grâce à la "Smart Light Technology". En outre, la P5R Core offre la fonction focus progressif ainsi qu’une lumière constante sur une longue période de temps. Le système de charge magnétique permet une charge facile de la batterie et grâce à la "Flex Sealing Technology", la lampe peut être immergée dans l'eau de manière permanente

High Power LED
Eclairage haute performance : cette LED permet à votre LedLenser d'atteindre un niveau de luminosité particulièrement élevé.

Plusieurs fonctions
Boost - puissance maximale sur une courte durée pour plus de clarté
Power - forte puissance lumineuse pour chaque situation
Mid Power - une puissance lumineuse moyenne pour chaque situation
Low Power - une lumière économique pour une autonomie maximale pour lire et travailler sans reflet
Position - impulsions lumineuses régulières longues distances pour indiquer sa position
Blink - envoi automatique d'impulsions lumineuses à intervalles réguliers
S.O.S - la lampe envoie un S.O.S en morse comme message de secours (3x court, 3x long, 3x court)
Strobe - flash lumineux avec reflets gênants entre autre pour se défendre

Interrupteur
Tourner, appuyer, ou les deux - voilà comment allumer cette Ledlenser.
Front Switch - un interrupteur sur la tête de la lampe pour une manipulation à une main

Fonctions spéciales
Dimmable - réglage sans palier de l'intensité entre 15% et 100%
Transportation Lock - évite un allumage involontaire de la lampe
Fonction mémoire - conserve vos paramètres
S.O.S - la lampe envoie un S.O.S en morse comme message de secours (3x court, 3x long, 3x court)

Classe IP
Cette Lampe Torche LedLenser est dotée de la protection suivante :
IP68 - protection contre l'immersion dans l'eau
Rechargeable
Grâce à l'insertion d'accumulateurs, vous n'épargnez pas seulement votre portefeuille mais aussi l'environnement. Car les batteries conventionnelles requièrent 500 fois plus d'électricité à la production qu'elles n'en fournissent elles-mêmes. En comptant la consommation énergétique pour le transport et le stockage, les émissions en CO2 sont énormes.

Technologies LedLenser

Advanced Focus System (AFS)
Galilée ne jurait que par la puissance de la lentille, Newton par celle du réflecteur. Nous avons simplement combiné les deux technologies - mais comme personne ne l'avait fait auparavant.
Le résultat : Notre technologie Advanced Focus System (AFS) brevetée³ permet de passer sans pallier d'une lumière de proximité homogène à une lumière longue portée très concentrée. L'AFS est si efficiente que les experts sont sous le charme.

Smart Light Technology
Cette innovation fait de votre Ledlenser votre outil lumineux personnalisé : grâce à un microcontrôleur, vous programmez vos fonctions individuelles par une combinaison de touches et de boutons. Vous avez ainsi une fonction lumière optimale toujours à disposition.

Charge magnétique
Chargement simple de la batterie lithium-ion via un câble USB magnétique

Fonction S.O.S
S.O.S - la lampe envoie un S.O.S en morse comme message de secours (3x court, 3x long, 3x court)

Cooling Technology
La technologie de refroidissement (CT) vous permet de rester au frais, même à des performances optimales. Grâce à l'utilisation intelligente des dissipateurs de chaleur, nos produits CT tirent de manière optimale la chaleur des LED. Cette technologie est également utilisée dans le refroidissement des puces informatiques et garantit une efficacité énergétique élevée, un rayonnement accru et une LED très durable.

Technologie "Flex Sealing"
La lampe peut être immergée dans l'eau de manière permanente (indice IP68)

Type de LED 1x High Power LED // Type de lentille PMMA // Fonction Focus Oui // Couleur LED Blanc // Type de batterie Li-ion // Alimentation 1x 14500 | 3,7V // Température de couleur 6000 à 7500 K // Capacité batterie 2,77 Wh // Index du rendu de couleur 70 CRI // Étanche Oui - IP68 // Distance d'éclairage (max) 250 m // Puissance (max) 500 lm // Rechargeable Oui // Longueur (défocalisée) 127 mm // Poids 106 g // Diamètre de la tête 29 mm // Diamètre du corps 22 mm // Longueur (focalisée) 123 mm // Matériau de la tête Alliage d'aluminium // Matériau du corps Alliage d'aluminium // Puissance lumineuse Max 500 lm - Min 15 lm // Portée d'éclairage Max 250 m - Min 40 m // Autonomie d'éclairage Max 25 h - Min 1 h // Autonomie d'éclairage (max) 25 h // Conditionnement Boîte // Température optimale de fonctionnement -20° à +40 °C // Couleur principale Noir